



Pharmacie Cosmétique Industrie

Vaselines | Huiles
Produits techniques



Un service haut de gamme
 Identification des besoins du client
 Technicité éprouvée
 Aide à la mise en œuvre
 Chaîne logistique personnalisée
 Solutions sur-mesure
 Suivi qualité, après-vente

Syntéal, une entreprise d'un groupe familial indépendant en développement constant

Syntéal fait partie du groupe Aiglon, unique spécialiste français de la fabrication de vaselines et de cires, gels, huiles et produits techniques. Sa haute technicité et sa recherche permanente de l'innovation lui valent une renommée mondiale. Ses standards de qualité se situent au-delà des exigences des principaux standards du marché. Ses efforts permanents d'investissement et le haut niveau de son équipe de recherche en font une entreprise de pointe dans son secteur, résolument tournée vers l'avenir.

La vaseline, produit phare

Syntéal-Aiglon, seul fabricant en France, et seule entreprise GMP/BPF dans son domaine, offre la gamme de vaselines la plus large sur le marché et développe des produits sur-mesure. Les vaselines Syntéal-Aiglon sont d'une pureté et d'une stabilité exceptionnelles. Elles sont fabriquées selon les normes de la pharmacopée française Codex, beaucoup plus exigeantes que celles des autres pays. En pharmacie, elles sont les seules à être autorisées pour un usage oral. Elles sont non-comédogènes.

La fabrication d'une vaseline est une alchimie complexe. Cent ans d'expérience ont permis à Syntéal-Aiglon d'acquiescer un « tour de main » et un savoir-faire inégalés.

Une diversification réussie

Le groupe fabrique et commercialise également des gels, des huiles blanches sévèrement raffinées, des paraffines et des cires pour les applications pharmaceutiques et cosmétiques, ainsi que de nombreux produits pour des applications industrielles diverses.

La pharmacie et la cosmétique, secteurs clés

Aiglon vend ses produits aux plus grandes entreprises françaises et internationales de la pharmacie et de la cosmétique.

Industrie pharmaceutique : 40 %
 Industrie cosmétique : 40 %
 Applications industrielles : 20 %

Un outil de production à la pointe

Le laboratoire, dirigé par deux docteurs en chimie, est équipé de matériel scientifique de haute qualité. La capacité de production annuelle de 20 000 tonnes garantit la sécurité et la pérennité d'approvisionnement. Les capacités des 5 mélangeurs de vaselines offrent un large choix de « batch » de 2 à 20 tonnes.

La réussite d'une entreprise familiale

Depuis la reprise de l'entreprise en 1974, Jean-Jacques Puyoo a su développer le groupe pour en faire une entreprise industrielle de renommée internationale.

Les vaselines Codex sont les plus pures au monde. Elles peuvent être utilisées comme excipient ou principe actif. Ses propriétés protectrices, cicatrisantes, hydratantes, adoucissantes sont très prisées dans les industries pharmaceutiques et cosmétiques. Neutres, inaltérables, elles conservent longtemps leur pouvoir hydratant. Les vaselines Aiglou, obtenues par mélange de produits hautement hydrogénés, ne sont pas des « petrolatum ».

Leur haut degré de raffinage leur confère une pureté qui dépasse celle des produits d'origine végétale. A la différence des « petrolatum », nos vaselines ne figurent pas dans la liste des produits CMR - cancérigènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction - de la Directive Cosmétique ni dans celle du règlement CLP.

SYNTADEX Vaselines pharmaceutiques Codex non comédogènes

INCI : Paraffin, Cera microcristallina, Paraffinum liquidum

Produit	Point de Goutte, °C Ph. EUR.	Pénétration au cône à 25°C, 1/10 mm Ph. EUR.	Viscosité à 100°C, mm2 NF EN ISO 3104	Description	Idées d'utilisation	Capacité d'absorber des huiles *Peu **Moyen ***Beaucoup	Filance *Petites fibres **Medium ***Longues fibres	Texture, Homogénéité *Granuleux **Medium ***Homogène	Brillance (texture) *Mate **Medium ***Très brillant	Brillance (sur la peau) *Mate **Medium ***Très brillant	Étalement *Difficile **Medium ***Excellent	Collant *Non collant **Peu collant ***Collant	Lubrifiant *Râpeux **Glisse ***Glisse bien	Absorption *Lente **Medium ***Rapide
7702	46-52	175-195	3-4	<ul style="list-style-type: none"> Pâte molle légèrement filante à belle texture onctueuse et très brillante Excellent étalement, fini doux, non gras et non collant Apporte un «glissant» très agréable 	<ul style="list-style-type: none"> Vaseline pure en tubes et en pots Pommades et crèmes ophtalmiques Cosmétiques à textures légères Produits de massage Brillant à lèvres 	*	**	***	***	***	***	*	***	**
C 1	56-64	180-200	3-5	<ul style="list-style-type: none"> Pâte semi-molle 	<ul style="list-style-type: none"> Pommades Crèmes épidermiques Base pour laxatifs 	*	**	**	**	**	**	**	**	**
LSW	48-55	180-200	4,4 Valeur typique	<ul style="list-style-type: none"> Pâte molle translucide, légèrement filante et lisse Excellent étalement, fini doux, non gras et non collant Apporte un «glissant» très agréable 	<ul style="list-style-type: none"> Confitures laxatives Crèmes et laits cosmétiques à texture légère Conditionneurs, baumes et masques capillaires 	*	**	***	**	***	*	***	*	
SA	52-58	165-185	4-5	<ul style="list-style-type: none"> Pâte molle, moyennement filante Aspect lisse et homogène Toucher crémeux 	<ul style="list-style-type: none"> Base pour traitements d'appoint des états de sécheresse cutanée Adhésifs dentaires Multi-usages 	*	***	***	**	**	**	**	**	*
9522 S	59-64	60-80	4-5	<ul style="list-style-type: none"> Pâte ferme, lisse et homogène Fibres moyennes, non collante Fini mat et non gras 	<ul style="list-style-type: none"> Crèmes de jour matifiantes Crèmes pour les mains Concrètes de parfums Facteur de consistance dans les émulsions 	***	*	**	*	*	*	*	*	**
85084	54-60	130-150	4-5	<ul style="list-style-type: none"> Belle texture onctueuse, mat, translucide et filante S'étale facilement Excellentes propriétés lubrifiantes Non collant, doux et velouté 	<ul style="list-style-type: none"> Vaseline pure en pots et en tubes Crèmes de jour Crèmes hydratantes pour les mains et le corps 	**	***	***	**	**	***	*	**	**
SP 351	55-60	180-200	4,7 Valeur typique	<ul style="list-style-type: none"> Belle texture onctueuse, translucide et brillante S'étale facilement Pénètre vite dans la peau Non gras et non collant 	<ul style="list-style-type: none"> Protecteurs cutanés/dermocosmétiques Confitures laxatives Crèmes et laits cosmétiques à texture légère Baumes à lèvres 	**	**	***	***	**	***	*	**	***
C 2	60-70	160-190	4-6	<ul style="list-style-type: none"> Pâte onctueuse 	<ul style="list-style-type: none"> Pommades Crèmes épidermiques 	**	**	***	**	**	**	**	**	**
335 GF	40-50	200-260	5-7	<ul style="list-style-type: none"> Molle, translucide, brillante et non collante Très onctueuse, s'étale facilement Excellentes propriétés lubrifiantes Fini riche, doux et velouté 	<ul style="list-style-type: none"> Vaselines pures en pots ou en tubes Pansements médicamenteux Pommades ophtalmiques Baumes cosmétiques anhydres Produits de massage 	*	**	***	***	***	*	***	*	
B 5 I	49-54	210-260	5-7	<ul style="list-style-type: none"> Belle texture onctueuse, lisse et brillante Excellentes propriétés lubrifiantes S'étale facilement, peu collante 	<ul style="list-style-type: none"> Vaseline pure en pots ou tubes Multi usages Brillant à lèvres 	**	**	***	***	***	***	*	***	*
8332	44-53	170-230	7-9	<ul style="list-style-type: none"> Très belle texture onctueuse, lisse et brillante S'étale facilement, non collante Excellentes propriétés lubrifiantes Fini riche, doux et velouté 	<ul style="list-style-type: none"> Vaseline pure en pots ou en tubes Pommades ophtalmiques Baumes à lèvres Dermocosmétiques : soins, visage, lèvres, mains, corps 	*	**	***	***	***	***	*	***	*
8332 DI	33-42	250-350	7-9	<ul style="list-style-type: none"> Très belle texture onctueuse, lisse et brillante Fond à la température de la peau Excellentes propriétés lubrifiantes S'étale facilement, non collante 	<ul style="list-style-type: none"> Vaseline pure en pots ou en tubes Pommades ophtalmiques Baumes à lèvres Dermocosmétiques : soins, visage, lèvres, mains, corps 	*	*	***	***	***	***	*	***	*
88004	50-56	170-200	7-9	<ul style="list-style-type: none"> Texture onctueuse, translucide et brillante S'étale facilement, très filante, toucher riche Excellentes propriétés lubrifiantes, non collante 	<ul style="list-style-type: none"> Vaseline pure en pots Pansements médicamenteux Baumes pour les lèvres Graisse à traire bronzante Crèmes à textures riches 	**	***	***	***	***	***	**	***	**
88004 CSP	52-58	160-185	7-9	<ul style="list-style-type: none"> Belle texture onctueuse, très filante Bonne adhésivité, capacité à retenir l'huile 	<ul style="list-style-type: none"> Base pour pommades pharmaceutiques Crèmes à texture riche : crèmes nourrissantes et protectrices pour les peaux sèches Crèmes de nuits, soins bébé 	**	***	***	***	**	**	**	**	**
94019	60-65	105-120	7-9	<ul style="list-style-type: none"> Texture consistante et fibreuse Bonne capacité d'absorption de l'huile Excellente adhésivité aux cheveux 	<ul style="list-style-type: none"> Cire coiffante/modelante Concrètes de parfums, maquillage Pommades anhydres, émulsions E/H 	**	*	**	**	*	**	**	*	**
87042 DI	35-40	supérieur 300	7-9	<ul style="list-style-type: none"> Très belle texture onctueuse, lisse et brillante S'étale très facilement, non collante Excellentes propriétés lubrifiantes Fini riche, doux et velouté 	<ul style="list-style-type: none"> Brillantines, conditionneurs, baumes et masques capillaires Baumes cosmétiques anhydres Vaseline pure en pots ou tubes Pansements médicamenteux 	*	***	***	***	***	***	*	***	*

Syntéal fabrique des vaselines sur-mesure suivant votre cahier des charges.

SYNTADEX Vaseline pharmaceutiques Codex non comédogènes

INCI : Paraffin, Cera microcristallina, Paraffinum liquidum

Produit	Point de Goutte, °C Ph. EUR.	Pénétration au cône à 25°C, 1/10 mm Ph. EUR.	Viscosité à 100°C, mm2 NF EN ISO 3104	Description	Idées d'utilisation	Capacité d'absorber des huiles *Peu **Moyen ***Beaucoup	Filance *Petites fibres **Medium ***Longues fibres	Texture, Homogénéité *Granuleux **Medium ***Homogène	Brillance (texture) *Mate **Medium ***Très brillant	Brillance (sur la peau) *Mate **Medium ***Très brillant	Etalement *Difficile **Medium ***Excellent	Collant *Non collant **Peu collant ***Collant	Lubrifiant *Râpeux **Glisse ***Glisse bien	Absorption *Lente **Medium ***Rapide
V 051	50-55	165-185	8-9	<ul style="list-style-type: none"> Translucide, très lisse et brillante, légèrement filante Excellentes propriétés lubrifiantes, non collante 	<ul style="list-style-type: none"> Pommades ophtalmiques Pansements vaselinés Brillant à lèvres 	*	*	***	***	***	***	**	***	*
SANO 7	58-60	100-130	11-12	<ul style="list-style-type: none"> Belle texture très onctueuse, très filante Très haute viscosité, absorption des huiles jusqu'à 50% Excellente adhésivité 	<ul style="list-style-type: none"> Maquillage, baume et rouge à lèvres Concrète de parfum, aromathérapie Brillantine, cire coiffante Adhésif dentaire Agent épaississant pour pommades et émulsions 	**	***	***	***	**	***	***	**	

SYNTAPHARM Vaseline pharmaceutiques EP/BP/USP

Produit	Point de Goutte, °C Ph. EUR.	Pénétration au cône à 25°C, 1/10 mm Ph. EUR.	Viscosité à 100°C, mm2 NF EN ISO 3104	Description	Idées d'utilisation	Capacité d'absorber des huiles *Peu **Moyen ***Beaucoup	Filance *Petites fibres **Medium ***Longues fibres	Texture, Homogénéité *Granuleux **Medium ***Homogène	Brillance (texture) *Mate **Medium ***Très brillant	Brillance (sur la peau) *Mate **Medium ***Très brillant	Etalement *Difficile **Medium ***Excellent	Collant *Non collant **Peu collant ***Collant	Lubrifiant *Râpeux **Glisse ***Glisse bien	Absorption *Lente **Medium ***Rapide
141 G	50-60	160-180	4,4 Valeur typique	• Pâte onctueuse	• Pommades, crèmes épidermiques	*	*	***	*	*	***	**	***	***
10030	55-65	125-145	4-5	• Pâte onctueuse et ferme	• Pommades, crèmes épidermiques	**	**	***	**	**	*	**	***	**
M 2 B	42-48	250-280	4-5	• Pâte très molle	<ul style="list-style-type: none"> Excipient pharmaceutique et vétérinaire Formulations lubrifiantes 	*	*	***	*	*	***	**	***	***
8356	53-63	140-165	5,7 Valeur typique	• Pâte onctueuse	<ul style="list-style-type: none"> Pommades, crèmes épidermiques Base pour laxatifs 	**	***	***	**	**	***	***	***	**
7425	62-68	175-195	6 Valeur typique	• Pâte onctueuse	• Support pour produits pharmaceutiques, cosmétiques et vétérinaires	*	**	***	***	***	***	***	***	**
8355 G	64-74	145-165	6,2 Valeur typique	• Pâte filante	• Pommades, crèmes épidermiques	**	**	***	***	***	***	***	***	**
945	70-77	140-160	6,4 Valeur typique	• Pâte onctueuse	<ul style="list-style-type: none"> Produits vétérinaires Liant pour poudres Plastifiants du caoutchouc 	**	**	***	**	**	*	**	***	**

Syntéal fabrique des vaselines sur-mesure suivant votre cahier des charges.



Nos huiles blanches médicinales sont hautement purifiées par un traitement d'hydrogénation catalytique sévère. Elles sont incolores, inodores et d'une stabilité supérieure à l'oxydation.

SYNTALINE Huile blanche médicinale Codex

INCI : Paraffinum liquidum

Produit	Propriétés physiques						Applications		
	Viscosité NF-EN ISO 3104 cSt @40°C	Densité g/cm ³ @ 20°C	Couleur	Degré de pureté				Absorption quotidienne agréée par :	
				Pharmacopées	FDA			JEFCA (Joint Expert Committee on Food Additives)	EU SCF (Scientific Committee on Food)
				Codex EP BP-USP-DAB-JP	21 CFR 172.878	21 CFR 178.3620(a)			
CX 70	65-75	0,860-0,880	Cristal Transparent Limpide	Toutes les huiles blanches médicinales Syntéal répondent aux exigences Pharmacopée et FDA les plus strictes			Permanente 0-10 mg/kg bw	Temporaire 0-4 mg/kg bw	
CX 15	13-18	0,810-0,875					Temporaire 0-0.01 mg/kg bw	Temporaire 0-0.01 mg/kg bw	



Contactez notre
équipe commerciale :

33 (0)3 44 27 66 93

contact@daiglon.eu

SYNTALUBES Vaselines techniques

Produit	Point de goutte °C MEQU015	Pénétration au cône à 25°C NFT 60.119	Viscosité NF-EN ISO 3104 cSt @ 100°C	Description	Applications
128 B	supérieur 40	NA	2,5-3,5	• Liquide trouble de couleur marron	• Protection antirouille
143 G	40-45	135-165	3,9	• Aspect marbré blanc	• Produit vétérinaire • Plastifiant caoutchouc, anticollant • Antirouille, agent de démoulage
Bordeaux	45-50	175-195	4,3	• Pâte onctueuse rouge	• Lubrifiant de pièces mécaniques à mouvement très lent (ascenseur, monte charge...)
877	65-72	180-200	8,3	• Pâte onctueuse marron clair	• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant • Epaississant pour encres d'imprimerie • Protection antirouille
910	65-75	150-170	9	• Pâte marron	• Liant pour poudre minérale, métalliques • Isolant électrique, anticollant • Epaississant pour encres d'imprimerie
7972 NE	73-79	70-90	11-13	• Pâte ferme marron	• Protection antirouille pour câbles, autos... • Plastifiant caoutchouc, lubrifiant solide • Isolant électrique
252	78-82	20-75	12-15	• Pâte solide marron	• Protection antirouille pour câbles • Plastifiant caoutchouc, lubrifiant solide • Isolant électrique
Ascleria	44-46	150-275	13-20	• Pâte onctueuse marron	• Protection des bornes de batterie • Protection temporaire de pièces en atelier
778 NE	60-75	150-175	14	• Pâte onctueuse marron	• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant • Epaississant pour encres d'imprimerie • Protection antirouille
XR 2	70-80	55-75	14-16	• Pâte ferme marron	• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant solide • Protection antirouille pour câbles, autos... • Isolant électrique
9528 NE	65-75	120-140	18	• Pâte ferme marron	• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant solide • Protection antirouille pour câbles, autos... • Isolant électrique
Rustproof SEAL	105-115	25-45	15	• Pâte ferme marron	• Plastifiant caoutchouc, lubrifiant • Epaississant pour encres d'imprimerie • Protection antirouille

Syntéal fabrique des produits techniques sur-mesure selon votre cahier des charges.





BP 107 Route de Boran
60460 Précy-sur-Oise, France

Tél. 33 (0)3 44 27 66 93

Fax. 33 (0)3 44 27 60 55

contact@aiglon.eu

www.aiglon.eu

Conception : Cordiane 00 33 (1) 39 62 33 42 - Création Loïc Defontaine - Photos : Lionel Barbe - Réalisation Aiglon